PINTURAS
LEPANTO
desde 1965

la vida en color

TARIFA 2023

PINTURAS LEPANTO desde 1965

ÍNDICE

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS 5

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO LISO **CHARTER** 5
REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL 5
REVESTIMIENTO AL SILOXANO **SILOXPÁN** 5
REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO SILICONADO **R-300** 6
REVESTIMIENTO RUGOSO **ZARBÍN** 6

ESQUEMA PINTADO AL SILICATO

IMPRIMACIÓN AL SILICATO **SILICA-PRIMER** 7
REVESTIMIENTO **LEWALLTEC SILICATO** 7

ESQUEMA PINTADO AL PLIOLITE

IMPRIMACIÓN FACHADAS **PLIOLEP** 8
REVESTIMIENTO PLIOLITE **LEPANLITE** 8

HIDROFUGANTES

BARNIZ HIDROFUGANTE WH 8
HIDROFULEP 9

PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS 9

EXTERIOR E INTERIOR

SUPERSATINADO 9
R-550 SATINADO 9

PINTURAS PLÁSTICAS MATES 10

EXTERIOR E INTERIOR

R-800 "SIN OLOR" 10
R-500 10
SEMI-MATE 10
P-8 EXTRABLANCO 10
PROFESIONAL 11
NODISOL 11
ARAKRIL 11
BRANKIL 11
LÁNIUM 12
BRICOTIL 12
LEPANTIL 12

INTERIOR

MONOCAPA 12
R-100 13
R-90 13

PINTURAS ECOLÓGICAS 14

PAREDES Y TECHOS

ECOLÓGICA EXTERIOR 14
ECOLÓGICA INTERIOR 14

ESMALTES

ESMALTE AL AGUA ECOLÓGICO **RUBALUX ECO SEMIBRILLANTE** 15
ESMALTE AL AGUA ECOLÓGICO **RUBALUX ECO SATINADO** 15
ESMALTE AL AGUA ECOLÓGICO **RUBALUX ECO MATE** 15

PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA 16

PAREDES Y TECHOS

PINTURA PLÁSTICA **BAPTO B-80** 16
REVESTIMIENTO PAREDES **BAPTO FOTOCATALÍTICO** 16

SUELOS

PAVIMENTO EPOXI AL AGUA **BAPTO FLOOR** 16

ESMALTES 17

SINTÉTICOS

ESMALTE SINTÉTICO **ESTIL BRILLANTE** 17
ESMALTE SINTÉTICO **ESTIL-LAC SATINADO** 17
ESMALTE SINTÉTICO **ESTIL MATE** 17
ESMALTE SINTÉTICO **ESTIL METALIZADO** 18

ANTIOXIDANTES

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE **OXILEP FORJA** 18
ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE **OXILEP LISO** 18

AL AGUA

RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS 19
ESMALTE AL AGUA **NODISOL** 19
ESMALTE AL AGUA **NODISOL LUMINISCENTE** 19

BARNICES 20
SINTÉTICOS
BARNIZ MARINO 20
BARNIZ SINTÉTICO 20
AL AGUA
BARNIZ AL AGUA 21

ACEITE PARA TECA 21

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES 22
MEMBRANA ELÁSTICA DE POLIURETANO **MELTHAN** 22
ANTIGOTERAS 22
FIBRA CAUCHO 22
CAUCHO 22
MEMBRANA ELÁSTICA POLIURETANO TRANSPARENTE **MELTHAN 92** 23

PINTURAS ESPECIALES 23
ANTICONDENSACIÓN
PINTURA PLÁSTICA **ANTICONDENSACIÓN** 23
ANTIHUMEDAD
PINTURA **ANTIHUMEDAD** 23
ANTIMANCHAS
PINTURA ANTIMANCHAS SECADO ULTRA RÁPIDO **AISLATIX** 24
PINTURA ANTIMANCHAS 24
PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA **JAKE** 24
PISCINAS
PINTURA PISCINAS 25
PINTURA PISCINAS AL AGUA **VERO PISCINAS** 25
VARIOS
PINTURA PLÁSTICA **ESPECIAL CÉSPED** 25
COLORANTES AL AGUA 25
VELADURAS 26

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 26
PAREDES Y TECHOS
IMPRIMACIÓN AR-150 26
FIJADOR AL AGUA 26
FONDOFIX BLANCO 27
LEPANTEX LÁTEX 27
LEPSOL ACABADO PROTECTOR 27
PRIMER-92 27
MADERA Y METAL
SELLADORA SINTÉTICA 28
SELLADORA AL AGUA **AQUASEL** 28
IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE 28
SIMIL MINIO 28
MULTISUPERFICIE
TRANSFORMADOR DE ÓXIDO **LEPANTIOX** 29
IMPRIMACIÓN MULTIUSOS 29
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA **LEPAN-TODO** 29
GEL DECAPANTE **QUITAPINTURAS** 29
PUENTE DE UNIÓN UB-40 30

MASILLAS 30
PLASTE ACABADO PROFESIONAL 30
PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL 30
PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR 30
MASILLA PLÁSTICA 31
LEPANPLAST STANDARD EN POLVO 31
LEPANPLAST RENOVACIÓN EN POLVO 31
LEPANPLAST STANDARD AL USO 31

TEMPLE Y GOTELÉ 32
PASTA TEMPLE LISO 32
ESPECIAL GOTELÉ Y RELIEVES 32
PASTA GOTELÉ RELIEVES 32
PETRE-INT 32

SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR 33
BASES LEPANCOLOR - PINTURAS PLÁSTICAS 33
BASES LEPANCOLOR - RESUMEN 34
COLORANTES LEPANCOLOR 35
CARTAS DE COLORES LEPANCOLOR 35

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL IMPRIMACIONES 36
IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL **INDUPRIM** 36
IMPRIMACIÓN **SHOP-PRIMER** 36
IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 36
IMPRIMACIÓN POLIURETANO 36
IMPRIMACIONES FABRICACIONES ESPECIALES 37

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL ESMALTES 37
ESMALTES
ESMALTE INDUSTRIAL 37
ESMALTE INDUSTRIAL **ENAMIND** 37
ESMALTES ANTIOXIDANTES
ESMALTE INDUSTRIAL **ENAMIND ANTIOXIDANTE** 38
ESMALTE SINTÉTICO **ENASINTE ANTIOXIDANTE** 38
ESMALTES EPOXÍDICOS
ESMALTE EPOXI **ENAPOXI** 38
ESMALTES POLIURETÁNICOS
ESMALTE DE POLIURETANO **ENAPUR** 39

CONDICIONES FABRICACIONES ESPECIALES
ESMALTES E IMPRIMACIONES
SPRAY (SERVICIO DE ENVASADO) 39

PAVIMENTOS 40
IMPRIMACIONES
SELLADORA SUELOS EPOXI **PAVIPOXI** 40
SELLADORA SUELOS EPOXI AL AGUA **LEQUAPOX-N** 40
BARRERA DE VAPOR BV-45 2C 40
ACABADOS 2 COMPONENTES
PINTURA SUELOS POLIURETANO **PAVIPUR** 40
PINTURA SUELOS EPOXI **PAVIPOXI** 41
SUELOS EPOXI AL AGUA **LEQUAPOX-N** 41
SUELOS EPOXI AL AGUA **LEQUAPOX AL (ALIMENTARIO)** 41
HS LEPOXÍN (ALTOS SÓLIDOS) 41
ACABADOS MONOCOMPONENTES
PINTURA PARA SUELOS **PAVICRYL** 42
SEÑALIZACIÓN VIAL 42
PAVICRYL BARNIZ 43
PINTURA SUELOS TRANSPARENTE **SILANTOP** 43
PINTURA SUELOS AL AGUA **ACRYL SPORT** 43
ADITIVO ANTIDESLIZANTE 43
ADITIVO ANTIDESLIZANTE ZH (ZONAS HÚMEDAS) 43

COLORES RAL-SERIES 44
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM 45
LIC SYSTEM COLORANTES 45

DISOLVENTES 46
PARA SINTÉTICOS
AGUARRÁS 46
SIMIL AGUARRÁS 46
DISOLVENTE SIN OLOR 46
EPOXÍDICOS
DISOLVENTE EPOXI D-N 46
POLIURETANO
DISOLVENTE POLIURETANO D-P 46
OTROS USOS
DISOLVENTE UNIVERSAL 47
DISOLVENTE DE LIMPIEZA 47
DISOLVENTE D-X 47

CARTAS DE COLORES 48
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 49

PINTURAS LEPANTO desde 1965

ÍNDICE

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	5
PINTURAS PLÁSTICAS	9
PINTURAS ECOLÓGICAS	14
PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA	16
ESMALTES	17
BARNICES/MADERA	20
PINTURAS ESPECIALES	22
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES	26
MASILLAS	30
TEMPLE Y GOTELÉ	32
SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR	33
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL	36
PAVIMENTOS	40
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM	44
DISOLVENTES	46
CARTAS DE COLORES	48

PICTOGRAMAS

- GRAN ADHERENCIA
- BLANCO EXTREMO
- LAVABLE
- MUY CUBRIENTE
- ALTO RENDIMIENTO
- ANTI-SALPICADO
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- ALTA PENETRACIÓN
- TRANSPIRABLE
- TRANSITABLE
- UNE
- SIN OLOR
- HIDRÓFUGO
- SILICONADO TRANSPIRABLE
- ANTICARBONATACIÓN
- ADITIVO ANTI-MOHO
- REACCIÓN AL FUEGO
- AL AGUA
- DUREZA
- RESISTENCIA NIEBLA SALINA
- COMPORTAMIENTO TÉRMICO
- LUMINISCENCIA
- PERMEABILIDAD AL AGUA
- PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- LAVABILIDAD >5000 CICLOS
- LAVABILIDAD >10000 CICLOS
- LAVABILIDAD >20000 CICLOS
- RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
- ANTIOXIDANTE
- IMPERMEABLE
- ANTICORROSIVO
- RESBALADICIDAD
- ENSAYO EUROFINS

LEPANCOLOR LIC System Tinting System Colours

POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA AMPLIA GAMA DE COLORES CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO.

PVP RECOMENDADO - IVA NO INCLUIDO

Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A , impresas en la pagina 49.
Fecha de entrada en vigor: 1 de Marzo de 2023. Esta tarifa anula a las anteriores.
Fecha de impresion: Febrero 2023

PINTURAS LEPANTO desde 1965

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO | UNE-EN 1504-2:2004(2+)

CHARTER EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas, que incorpora **aditivos antimoho.** Marcado CE en color blanco y colores partiendo de blanco.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	750ml	4L	15L
Blanco, Negro y 35 colores	12,55€	41,10€	141,25€
Aragonés, Amarillo, Azul y Taronja	15,55€	57,30€	175,10€
Verde Green y Violeta	15,55€	57,30€	
Rojo Base	16,40€	60,90€	206,65€
Magenta	17,75€	66,15€	
Charter Metalizado Aluminio RAL 9006	17,45€	64,05€	207,45€
Charter Metalizado Oro	19,95€	73,60€	
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP		+6,50€	+12,70€
Otros colores consultar			

COLORES BAJO PEDIDO

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Permite impermeabilizar y solucionar problemas de fisuras (max. 1mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-14 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª/ 3ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	4L	15L
Blanco	52,30€	165,65€
Gama 36 colores	57,95€	183,55€
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP	+6,50€	+12,70€
Otros colores consultar		

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA UNE-EN ISO 7783:2012 | PERMEABILIDAD AL AGUA UNE-EN 1062-3:2008

SILOXPAN - PINTURA AL SILOXANO EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	45 MIN. SEGÚN SUPERFICIE Y COND. AMB.
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-12%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	61,15€	193,70€
Otros colores consultar		

PINTURAS LEPANTO desde 1965

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO | LAVABILIDAD > 5000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento hidrófugo con **aditivo antimoho** para fachadas, siliconado y transpirable, de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especial para superficies con mala adherencia.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	10,30€	38,70€	77,45€	112,95€
Colores*	-	40,65€	-	118,30€

*Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Crema, Melocotón, Salmón, Rosado, Ocre, Piedra, Gris platino y Gris perla.

COLORES BAJO PEDIDO

ZARBÍN EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Con aditivo antimoho.

ACABADO	RUGOSO
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M²/kg/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
Blanco	32,10€	114,55€
Colores*		133,40€

* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas:
Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.

SILICA-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y evita las diferencias de color debidas a la absorción del soporte.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA DESTILADA. 1ª CAPA 100%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	12,05€	40,00€	119,00€

COLORES
BAJO PEDIDO

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA
UNE-EN ISO 7783:2012

PERMEABILIDAD AL AGUA
UNE-EN 1062-3:2008

LEWALLTEC SILICATO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Excelente cohesión entre la pintura y el soporte. Antes de su aplicación consultar ficha técnica.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-11 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	6-7 HORAS
DILUCIÓN	SILICA-PRIMER: AGUA DESTILADA, 1:1 CONSULTAR FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Silicato	750ml	4L	15L
Blanco	15,35€	53,90€	178,20€
Color Sil-32	-	178,60€	654,50€
Colores Sil-31/39	-	103,70€	366,30€
Colores Sil-02/36/48	-	91,25€	318,75€
Resto colores Carta Silicato	-	66,70€	225,55€

Marca registrada por ELIOKEM

PLIOLEP IMPRIMACION FACHADAS EXTERIOR

Imprimación consolidante hidrófuga a base se resinas de Pliolite. Alta penetración en el soporte. Ideal para obtener en obra vista y piedra el "Efecto Mojado".

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	14-18 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4 - 5 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	5L 25L

	5L	25L
Incoloro	67,35€	252,80€

Marca registrada por ELIOKEM

LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. **Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L./CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	76,10€	238,15€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

BARNIZ HIDROFUGANTE WH EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua a base de una emulsión acrílica y una emulsión de polisiloxano. Ideal para proteger fachadas, ladrillo de obra vista y piedra natural. **Altamente resistente al álcalis.** Se utiliza como imprimación para el Siloxpan.

ACABADO	EFECTO MOJADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 50%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Incoloro	15,05€	57,10€

HIDROFULEP EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de **larga duración** para superficies verticales porosas. Impide la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillo de obra vista, revoques...

ACABADO	INVISIBLE
RENDIMIENTO	4-5 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	30 MINUTOS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	19,00€	70,95€	314,50€

PINTURAS PLÁSTICAS - SATINADAS

SUPERSATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM para proteger y decorar todo tipo de paredes. **Excelente rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	14-16 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	49,15€	169,70€

R-550 SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de **alta calidad** formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura y lavabilidad.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	9-11 M²/L./CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	12,75€	40,60€	95,90€	139,80€
Negro	12,40€	38,45€	-	133,25€

R-800 "SIN OLOR" EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM formulada a base de copolímeros vinílicos. **No gotea, excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	13,65€	46,15€	153,00€

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

R-500 EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	13,10€	42,50€	144,25€

SEMI-MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un **acabado sedoso.**

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	42,80€	146,45€

P-8 EXTRABLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de ALTA CALIDAD. Destaca por su extraordinaria **blancura, cubrición y su lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	38,55€	124,60€

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria **resistencia a la intemperie, gran rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	36,70€	120,90€
YP (aditivo para superficies baja absorción). Sumar al PVP		+4,65€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de acabado suave y **sin olor.** Ideal para la decoración de colegios, hospitales, industrias alimentarias. Antisalpicado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,55€	35,25€	71,05€	98,80€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

ARAKRIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. **Gran cubrición y blancura.** Su prolongado tiempo abierto facilita un acabado uniforme.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	5-8 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 10L 15L

	4L	10L	15L
Blanco	33,00€	70,60€	94,85€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

BRANKIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	10,05€	33,60€	70,90€	95,80€
Negro	-	-	-	100,65€

LÁNIUM EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para la protección de paredes y especialmente techos ya que su formulación es **antisalpicado.** Gran cubrición y fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

	4L	14L
Blanco	29,30€	86,40€

BRICOTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica con **buena adherencia y cubrición.**

ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	7,50€	24,80€	56,10€	79,90€

LEPANTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de **buen rendimiento y fácil aplicación.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
Blanco	21,40€	78,55€

FÓRMULA MEJORADA

MONOCAPA INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria **cubrición, gran rendimiento y blancura.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-10 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg

	5kg
Blanco	33,75€

PINTURAS LEPANTO desde 1965

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

R-100 INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de fácil aplicación y buena blancura.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	23,80€	73,50€

R-90 INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-4,5 M²/kg/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg 25kg

	5kg	15kg	25kg
Blanco	16,80€	41,00€	57,35€

ECOLÓGICA EXTERIOR

Pintura plástica **ecológica** de ALTA CALIDAD y blancura. **Sin olor**. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LAVABILIDAD > 10000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,90€	38,45€	122,10€

ECOLÓGICA INTERIOR

Pintura plástica **ecológica** interior de **alta calidad. Sin olor.** Formulada a base de copolímeros vinílicos.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LAVABILIDAD > 10000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 2,5L 4L 15L

Colores Carta Ecológica 9ª Edición	750ml	2,5L C	4L C	4L B	15L
Mandarina, Rosa Fruit	15,25€	41,50€	-	-	-
Golden y Azul Cadaqués	13,55€	41,50€	-	-	-
Esmeralda	13,55€	36,65€	-	-	143,40€
Resto de colores	12,30€	-	46,30€	-	133,25€
Blanco	12,30€	33,55€	46,30€	37,35€	117,40€

RUBALUX ECO SEMI-BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	SEMI-BRILLANTE
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

RUBALUX ECO SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

Colores Carta Rubalux Eco Satinado	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€
16 colores	10,95€	22,75€	-

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

RUBALUX ECO MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO B-80 INTERIOR

Pintura plástica formulada **con aditivos antimicrobianos** con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. **Sin olor, lavable y antisalpicado.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L

	750ml	4L	12L
Blanco	13,20€	51,65€	138,90€

NOVEDAD 2023

BAPTO FOTOCATALÍTICO INTERIOR

Recubrimiento fotocatalítico para paredes interiores, que utiliza la energía de la luz, natural o artificial con espectro en la zona azul-violeta. Se recomienda su uso en viviendas particulares, y en edificios especialmente sensibles para la salud de las personas, como colegios, residencias, centros de trabajo, etc. Evita el crecimiento de microorganismos. Sus propiedades fotocatalíticas son proporcionales a la luz recibida.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L SEGÚN SUPERFICIE
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1ª CAPA.10-15% - 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L - 15L

	4L	15L
Blanco	62,50€	202,00€
Gama 10 colores*	69,50€	225,00€

* Selección carta de colores Ecológica 9ª edición: Nuez, Topacio, Bambú, Algodón, Gris Pizarra, Berilo, Azul Mar, Gris Acero, Espinela y Anaranjado

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO FLOOR INTERIOR

Pavimento epoxi de dos componentes al agua, **con protección antibacteriana, de elevada dureza y resistencia mecánica y química** formulado con iones de plata. Especial para suelos de hospitales, colegios e industrias de alimentación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/ kg/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	122,15€	354,20€

REACCIÓN AL FUEGO C-s1,d0

ESTIL BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad**, retención del color y brillo duradero.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y Colores	7,00€	12,25€	19,20€	86,90€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ESTIL-LAC EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad** y retención del color.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	7,40€	12,60€	19,95€	90,15€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ESTIL MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad** y retención del color.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	7,00€	12,25€	19,20€	86,90€

ESTIL METALIZADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado de **excelente cubrición, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.**

ACABADO	METALIZADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Colores Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Aluminio RAL 9006	7,00€	12,25€	19,20€	86,90€
Oro	7,00€	12,25€	-	-

OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte **antioxidante** de acabado metálico forja.

ACABADO	METÁLICO FORJA (GRANO FINO)
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Gris - Negro	12,35€	19,40€	83,65€
Azul - Rojo - Rojo Óxido	-	21,45€	93,05€
Negro intenso - Marrón **NOVEDAD 2023**	-	21,45€	93,05€
Verde - Dorado	-	26,55€	116,30€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

NUEVOS COLORES 2023

Ensayo resistencia niebla salina norma UNE-48.316

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético **antioxidante** BRILLANTE , SATINADO Y MATE de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación.

ACABADO	BRILLANTE , SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	250ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	250ml	750ml	4L
Blanco, Negro y 18 colores BRILLANTES	10,90€	21,80€	96,05€
Blanco y Negro SATINADO	10,90€	21,80€	96,05€
Blanco y negro MATE	10,90€	21,80€	96,05€
Metalizado Aluminio Ral 9006	10,90€	21,80€	96,05€
Metalizado Oro	10,90€	-	-

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua de bajo olor, diseñado especialmente para su aplicación sobre azulejos. **Secado rápido, excelente brochabilidad y nivelación.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L.

	750ml	4L
Blanco	22,25€	99,40€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado SATINADO Y MATE. **Gran resistencia a la intemperie, no amarillea, gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.**

ACABADO	MATE, SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L 15L

	125ml	375ml	750ml	4L	15L
Blanco SATINADO Y MATE	6,95€	12,60€	20,80€	92,30€	296,00€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

PRODUCTO
BAJO PEDIDO

LUMINISCENCIA
B-UNE 23035-4

NODISOL LUMINISCENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico **al agua luminiscente**. Diseñado para la señalización de paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios. Acabado uniforme y flexible.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/L/CAPA
SECADO	25-50 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Color de emisión: Blanquecino y verde	77,75€	384,50€

BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a **condiciones climáticas extremas** y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro	11,80€	18,95€	80,65€
Colores Carta Coltec Wood	-	21,10€	89,90€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante y satinado.. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	8,90€	13,65€	58,05€
Incoloro SATINADO	10,20€	17,10€	71,40€
Colores Carta Coltec Wood	-	+2,15€	+9,25€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. **Secado rápido y gran dureza.**

ACABADO	BRILLANTE - SATINADO
RENDIMIENTO	12-15 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE y SATINADO	12,05€	20,60€	90,95€
Colores Carta Coltec Wood	-	22,75€	100,20€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ACEITE PARA TECA

ACEITE PARA TECA EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de madera tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos UV.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	16-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

Colores Carta Madera	750ml	4L
Miel, Incoloro y Teca	19,50€	84,00€
Efecto prolongado color Caramelo	24,15€	105,80€

MELTHAN EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano impermeabilizante de superficies horizontales que necesiten un acabado altamente resistente a los agentes atmosféricos y al tránsito de personas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés	67,80€	228,90€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
ENSAYOS ETAG-005-8

ANTIGOTERAS EXTERIOR

Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados....**Gran adherencia, elevada elasticidad.** Sella totalmente la superficie. Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	0,8-1,2 M²/L/ACABADO
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Negro y Teja	12,65€	48,85€	150,30€
Verde	13,10€	50,40€	155,40€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA FIBRA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión, **reforzado con fibra de vidrio. Gran adherencia, elevada resistencia.** Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	33,90€	101,95€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. **Gran adherencia, elevada elasticidad.** Mínimo 2-3 capas. Sella totalmente todo tipo de superficies.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Gris, Rojo Inglés	32,85€	98,55€

MELTHAN 92 EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano **transparente** diseñada para la impermeabilización de superficies horizontales. **Transitable.** Aplicar 3 manos cruzadas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	19,80€	87,85€	315,75€

PINTURAS ESPECIALES - ANTICONDENSACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO >5ºC

ENSAYO COMPORTAMIENTO TÉRMICO
APPLUS 17/14877-1420. AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR A 5ºC

ANTICONDENSACIÓN EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica **anticondensación** formulada con microesferas de vidrio huecas aislantes. Evita la formación de moho, amortigua ruido y aisla térmicamente. Como aislamiento térmico aplicar mínimo 3 capas. Se puede repintar con cualquier pintura plástica coloreada.

ACABADO	MATE LIGERAMENTE TEXTURADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,60€	49,25€	164,55€

PINTURAS ESPECIALES - ANTIHUMEDAD

ANTIHUMEDAD INTERIOR

Selladora impermeabilizante paredes y techos. Elimina la humedad procedente de filtraciones de lluvia, subsuelo.... actuando como barrera que impide el paso de la humedad. Alta adherencia y bajo olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-9 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco	16,70€	70,30€

SECADO
ULTRA RÁPIDO

AISLATIX EXTERIOR E INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos. **Secado ultra rápido**. Su EFECTO BARRERA evita que la mancha aparezca de nuevo.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/kg/CAPA. 1-2 M² ENVASE SPRAY
SECADO	5-10 MINUTOS
REPINTADO	10 MIN. PINTURA. 5 MIN. SPRAY
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. SPRAY. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL
ENVASES	SPRAY 400ml 1kg 5kg 25kg

	SPRAY 400ml	1kg	5kg	25kg
Blanco	17,20€	13,25€	49,05€	214,10€

TIXOTRÓPICA

ANTIMANCHAS INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos producidas por goteras, grasas, humos, etc difícilmente tratables. Bajo olor y **tixotrópica.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	17,75€	73,40€	246,25€

JAKE INTERIOR

Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas en paredes y techos. Bajo olor, gran blancura y cubrición.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-45 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	17,95€	74,15€	248,80€

PINTURA PISCINAS EXTERIOR

Pintura para la protección y decoración de piscinas. Penetra y se adhiere bien al hormigón. Resistente a los rayos UV.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	6-7 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL O D-X
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pintura Piscinas	750ml	4L	16L
Azul, Azul Ducado	19,30€	65,70€	228,30€
Negro	19,30€	65,70€	-
Blanco	20,20€	68,80€	239,15€

VERO PISCINAS EXTERIOR

Pintura para piscinas, en base agua, diseñada para la protección y el cuidado de piscinas de hormigón y cemento. Incorpora un aditivo antialgas para mejorar el comportamiento de la película de pintura.

ACABADO	MATE SEDOSO
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA, 1ª CAPA 10%, 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Azul, Azul Ducado	41,90€	144,35€

ESPECIAL CÉSPED EXTERIOR

Pintura plástica especial para marcar y señalizar sobre el césped.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	33,60€	97,20€

COLORANTES EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre sí.

Colores Carta Colorantes	50ml	250ml	1L
Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido	4,40€	8,50€	20,45€
Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja	5,15€	11,75€	30,80€
Violeta	5,40€	12,05€	32,95€

COLORES
BAJO PEDIDO

VELADURAS INTERIOR

Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparente para conseguir unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

ACABADO	SEMITRANSPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	GUANTE DE LANA. ESPONJA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

Colores Carta Veladuras	750ml
Base incolora	15,10€
Gama de 20 colores	21,30€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES - PAREDES Y TECHOS

IMPRIMACIÓN AR-150 EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1L 4L 20L

	1L	4L	20L
Incoloro	23,85€	70,20€	293,45€

FIJADOR AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratos deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-15 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	16,00€	58,15€	255,10€

ESPECIAL PLADUR

FONDOFIX BLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Fondo fijador pigmentado formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. También incorpora aditivos **antimoho** para proteger las capas de pintura posteriores. Imprimación para preparar todo tipo de superficies.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L15L

	750ml	4L	15L
Blanco	7,50€	28,50€	82,30€

LEPANTEX LÁTEX EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.

ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	-
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	VER FICHA TECNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L

	1L	5L
Incoloro	17,75€	66,40€

LEPSOL ACABADO PROTECTOR INTERIOR

Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	AL TACTO 1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	RODILLO. PALETINA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

	750ml
Incoloro	23,60€

PRIMER 92 EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación fijadora transparente para la aplicación sobre soportes poco porosos, baldosas, hormigón pulido, entre otros, consiguiendo así la correcta adherencia de las capas posteriores de pintura impermeabilizante.

ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	10-15 M²/L/CAPA
SECADO	30-45 MIN
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Incoloro	51,65€	161,25€

SELLADORA SINTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con pocas capas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L 16L

	375ml	750ml	4L	16L
Blanco	9,40€	15,40€	66,15€	209,55€

AQUASEL EXTERIOR E INTERIOR

Selladora al agua diseñada para imprimar superficies porosas de madera o yeso y conseguir un acabado excelente con el mínimo de capas. Tiene una gran capacidad de penetración y un elevado poder sellador, combinado con su alto poder cubriente.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	90 MINUTOS
REPINTADO	DESPUÉS DE 24 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	10,30€	16,90€	70,40€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de **secado rápido, y gran cubrición.** Ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/kg/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOTS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-X. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Industria	1kg	5kg	25kg
Gris y Rojo Óxido	11,40€	43,70€	171,95€
Blanco, Negro y Verde	11,80€	45,70€	185,00€

SIN PLOMO

SÍMIL MINIO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AGUARRAS. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 750ml 4L

	125ml*	750ml	4L
Naranja	5,15€	14,65€	67,10€

**Tamaño disponible hasta agotar existencias*

LEPANTIOX EXTERIOR E INTERIOR

Transformador del óxido, al agua. Neutraliza el proceso de corrosión y oxidación preparando la superficie para ser repintada. Fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L/CAPA
SECADO	10-20 MINUTOS
REPINTADO	NO ANTES 3H. NI DESPUES 48H.
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml. 750ml. 4L.

	250ml	750ml	4L
	14,05€	36,40€	151,70€

IMPRIMACIÓN MULTIUSO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de **secado rápido.** Destaca por su alta adherencia en múltiples superficies: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, plástico, pvc.....

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	11,90€	19,40€	84,55€

LEPAN-TODO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc.....

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6H. PROD. AGUA. 24H. PROD. DISOLVENTE
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	19,55€	87,95€	266,30€

QUITAPINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin cloruro de metileno.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	4-7 M²/L
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	-
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
-	13,20€	20,10€	83,40€

NOVEDAD 2023

PUENTE DE UNIÓN UB-40 EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica adherente para aplicar previamente en soportes porosos y no porosos sobre los que luego haya que aplicar cemento, mortero o yeso. Se recomienda para utilizar como adhesivo sobre superficies de cemento, mortero, ladrillo, etc.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L SEGÚN SUPERFICIE
SECADO	40 - 60 MINUTOS
REPINTADO	2 -4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA - RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 5L 25L

	750ml	5L	25L
Incoloro	11,00€	53,50€	259,00€

MASILLAS

PLASTE ACABADO PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	16,50€	34,85€

PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	16,50€	34,85€

PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	8 HORAS POR MM ESPESOR
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 30%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	19,90€	47,20€

MASILLA PLÁSTICA INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	0,35kg 0,75kg

	0,35kg*	0,75kg*
-	4,55€	6,70€
**unidades por caja*	*18*	*18*

LEPANPLAST STANDARD INTERIOR

Enlucido de interior en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-45%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1kg 5kg 15kg

	1kg*	5kg*	15kg
-	4,30€	16,15€	41,25€
**unidades por caja*	*20*	*4*	-

LEPANPLAST RENOVACIÓN INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,38 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg*	15kg
-	19,00€	48,50€
**unidades por caja*	*4*	-

LEPANPLAST STANDARD AL USO INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,60-1,70 kg/M²/CAPA
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750g 5kg

	750g*	5kg*
-	5,40€	23,70€
**unidades por caja*	*18*	*4*

PASTA TEMPLE LISO INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	4-5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 20kg

	5kg	20kg
-	8,75€	21,50€

ESPECIAL GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	4-5 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
-	25,70€	89,40€

PASTA GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	20kg

	20kg
-	21,50€

PETRE-INT INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	25kg

	25kg
-	48,15€

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate fabricada a base de copolímeros vinil-acrílicos que le confieren altas prestaciones. **Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	13,40€	55,10€	129,05€	160,75€
Base D	11,00€	39,05€	-	125,15€
Base TR	10,30€	33,45€	-	100,00€

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR DOS PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de **elevada cubrición y un acabado lavable** ideal para paredes y techos de colegios, hospitales, locales públicos, etc. Sin olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	9,55€	34,15€	83,80€	104,80€

LAVABILIDAD > 40000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica satinada fabricada a base de copolímeros vinil-acrílicos que le confieren altas prestaciones. **Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Base P	13,85€	56,90€	168,95€
Base D	12,00€	42,10€	141,90€
Base TR	11,25€	38,85€	127,80€

LEPANCOLOR

Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades, que se pueden obtener. Puede elegir entre más de 10.000 colores.

Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición del mismo en diferentes cantidades de producto terminado, tantas veces como sea necesario.

PINTURAS PLÁSTICAS	750ML	4L	12L	15L
LEPANCOLOR MATE				
Base P	13,40€	55,10€	129,05€	160,75€
Base D	11,00€	39,05€	-	125,15€
Base TR	10,30€	33,45€	-	100,00€
LEPANCOLOR DOS PLUS				
Base P	9,55€	34,15€	83,80€	104,80€
LEPANCOLOR SATINADO				
Base P	13,85€	56,90€	-	168,95€
Base D	12,00€	42,10€	-	141,90€
Base TR	11,25€	38,85€	-	127,80€
ESMALTES				
ESTIL BRILLANTE				
Blanco	19,20€	86,90€	-	-
Base D	16,75€	69,55€	-	-
Base TR	15,65€	62,10€	-	-
ESTIL LAC SATINADO				
Blanco	19,95€	90,15€	-	-
Base D	16,75€	69,55€	-	-
Base TR	15,65€	62,10€	-	-
ESMALTES ANTIOXIDANTES				
OXILEP FORJA				
Gris	12,35€	83,65€	-	-
OXILEP LISO BRILLANTE				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€	-	-
OXILEP LISO SATINADO				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€		
OXILEP LISO MATE				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€	-	-
ESMALTE AL AGUA				
NODISOL MATE				
Blanco	20,80€	92,30€	-	296,00€
Base D	19,60€	84,70€	-	289,45€
Base TR	18,70€	81,35€	-	283,30€
ESMALTE ECOLÓGICO				
RUBALUX ECO BRILLANTE				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-
RUBALUX ECO SATINADO				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-
RUBALUX ECO MATE				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-
ESMALTE INDUSTRIAL	**750ML**	**4L**		**16L**
ESMALTE INDUSTRIAL				
Blanco brillante	19,95€	79,95€	-	283,35€
Base D	17,85€	67,35€	-	241,45€
Base TR	16,55€	61,90€	-	217,70€
Base GR, BW, RD	18,75€	73,90€	-	265,00€
Base GL	18,95€	83,10€	-	306,30€
BARNICES Y VELADURAS				
BARNIZ MARINO BRILL.				
Incoloro	18,95€	80,65€	-	-
BARNIZ SINTÉTICO BRILL.				
Incoloro	13,65€	58,05€	-	-
BARNIZ SINTÉTICO SAT.				
Incoloro	17,10€	71,40€	-	-
BARNIZ AL AGUA BRILL.				
Incoloro	20,60€	90,95€	-	-
BARNIZ AL AGUA SAT.				
Incoloro	20,60€	90,95€	-	-
VELADURAS				
Base incolora	15,10€	-	-	-
REVESTIMIENTO FACHADAS		**4L**		**15L**
LEPANLITE FACHADAS MAT.				
Blanco	-	76,10€	-	238,15€
Base D	-	69,00€	-	208,75€
Base TR	-	64,40€	-	192,30€

COLORANTE	1 L
JS NEGRO ALTA CONC	68,65€
LS AZUL BAJA CONC	89,40€
MS AMAR ORG BAJA CONC	195,70€
NS ROJO ORG BAJA CONC	139,75€
PS VERDE FTALO	93,95€
QS AMAR ORG ALTA CONC	175,10€
RS AZUL FTALO ALT CONC	154,15€
TS OX HIERRO AMARILLO	66,50€
US-N NARANJA ORG	203,25€
VS ROJO ORG ALTA CONC.	142,30€
WS SOMBRA	63,10€
XS NEGRO BAJA CONC	61,05€
YS OXIDO HIERRO ROJO	108,55€
ZS VIOLETA	194,50€
KU BLANCO UNIVERSAL	87,40€
BS MAGENTA	256,25€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR - CARTAS DE COLORES

	PRECIO NETO
CARTA LEPANCOLOR NOVA 720	33,45€
CARTA LEPANCOLOR NOVA 2024	90,15€
CARTA LEPANCOLOR RAL	17,80€
CARTA NCS 2050 **NOVEDAD 2023**	135,00€
CARTA LEPANCOLOR NCS SELECCION 980	68,15€
CARTA LEPANCOLOR ASF FACHADAS	40,50€
CARTA DE COLORES COLTEC WOOD	33,45€
CARTA LEPANCOLOR COLORES SUAVES	46,30€
CARTA ABANICO SILICATOS	31,95€
COLOURPIN	254,65€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

INDUPRIM (Imprimación industrial) EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Industria	4L	16L
Blanco y Negro	49,95€	167,40€
Gris y Rojo Óxido	44,20€	144,65€

Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	4L	16L
Serie 1	60,90€	220,65€
Serie 2	70,60€	259,50€
Serie 3	77,75€	288,05€
Serie 4	102,40€	386,75€
Serie 5	118,40€	450,60€

SHOP-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de **secado rápido, anticorrosiva** de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero... Recomendamos una capa de 25-35 micras secas para un excelente resultado.

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	10-15 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Gris	17,05€	71,25€	252,60€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes con una **excelente adherencia** sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder **antioxidante.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	29,10€	110,20€	365,95€

IMPRIMACIÓN POLIURETANO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación poliuretano de dos componentes con muy **buena adherencia y gran dureza** para la aplicación sobre superficies metálicas. **Anticorrosiva,** especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-P. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	26,20€	108,10€	365,50€

PINTURAS LEPANTO desde 1965

FABRICACIONES ESPECIALES

Bajo demanda, fabriciones especiales de +/- 150 L de las siguientes imprimaciones: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA, IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO.

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL - ESMALTES

ESMALTE INDUSTRIAL SR EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Blanco Brillante	19,95€	79,95€	283,35€
Negro Brillante	18,65€	74,10€	259,85€
Marfil R.1015, Verde Maquinara R.6011 y Gris Perla R.7040	20,10€	78,75€	276,75€
Bermellón R 3020, Azul Luminoso R.5015,			
Amarillo Medio R.1028, R.3000, R.5010 y R.9006	20,80€	81,75€	287,70€
Blanco satinado	21,20€	86,05€	308,45€
Negro satinado	18,65€	74,10€	-
Negro mate	18,65€	74,10€	
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+6,20€	+22,30€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34 (sólo acabado Brillante)

ENAMIND EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte Industrial de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
	BRILL/SAT	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Blanco	19,95€/21,20€	79,95€/86,05€	283,35€/308,45€

	750ml	4L	16L
Colores Carta RAL*	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Serie 1	20,95€ / 22,00€	86,75€ / 91,05€	313,35€ / 328,40€
Serie 2	21,70€ / 22,90€	97,55€ / 101,30€	356,50€ / 371,55€
Serie 3	22,50€ / 23,80€	105,50€ / 109,25€	388,20€ / 403,25€
Serie 4	27,60€ / 28,15€	132,90€ / 136,65€	497,85€ /512,90€
Serie 5	30,95€ / 31,50€	150,65€ / 154,40€	568,80€ / 583,85€

Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO
B-s2,d0

ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Blanco	86,80€	308,25€
Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	**4L**	**16L**
Serie 1	91,80€	325,10€
Serie 2	100,55€	368,25€
Serie 3	108,50€	399,95€
Serie 4	135,90€	509,60€
Serie 5	153,65€	580,55€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s2,d0

ENASINTE ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación. **Brocheable de secado rápido.**

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO MAX.15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750 ml 4L

	750ml	4L
Blanco BRILLANTE, SATINADO Y MATE	21,80€	96,05€
Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	**750ml**	**4L**
Serie 1 BRILLANTE, SATINADO Y MATE	22,55€	101,05€
Serie 2 BRILLANTE, SATINADO Y MATE	23,70€	104,25€
Serie 3 BRILLANTE, SATINADO Y MATE	25,20€	110,50€
Serie 4 BRILLANTE, SATINADO Y MATE	30,30€	137,90€
Serie 5 BRILLANTE, SATINADO Y MATE	33,65€	155,65€

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL - ESMALTES EPOXÍDICOS

ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi de dos componentes diseñado para nuestro Sistema tintométrico industrial LIC. Su formulación le confiere **gran dureza y adherencia.** Extensa gama de colores con **buena cubrición.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N LEPANTO. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25 + 0,75)	16L (13 +3)
Blanco	117,65€	429,05€
Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System	**4L (3,25 + 0,75)**	**16L (13 +3)**
Serie 1	122,65€	436,05€
Serie 2	126,65€	455,15€
Serie 3	134,60€	486,85€
Serie 4	162,00€	596,50€
Serie 5	179,75€	667,45€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

ENAPUR (Esmalte Poliuretano) EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano de dos componentes con **excelente adherencia y dureza** para superficies metálicas. **Alta resistencia a la corrosión.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco y Negro BRILLANTE	31,30€	122,85€	422,55€
Blanco SATINADO	31,30€	122,85€	422,55€
RAL 9006 METALIZADO	-	123,05€	424,60€
ROJO 3020 BRILLANTE	-	123,05€	424,60€

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Colores Carta RAL*	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Serie 1	32,35€ / 33,00€	127,85€ / 129,85€	448,60€ / 462,20€
Serie 2	33,45€ / 34,05€	133,00€/ 137,25€	491,75€/505,35€
Serie 3	34,95€/ 35,50€	140,95€/ 145,20€	523,45€/537,05€
Serie 4	39,10€/ 40,60€	168,35€/ 172,60€	633,10€/646,70€
Serie 5	42,40€/ 43,95€	186,10€/ 190,35€	704,05€/717,65€

***(Véase pág. 44)** LIC System Tinting System Colours

CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente, una variación de ±10% sobre la cantidad demandada. Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono. El plazo de entrega será mínimo 4 días hábiles desde el día siguiente de la confirmación del pedido, siendo necesario consultarlo en cada ocasión. Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.

SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY - BAJO PEDIDO

Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura. Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac y antioxidantes como Oxilep Liso con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos. Tamaño: 400 ml.

BAJO PEDIDO. Se cobrará el bote del color de la pintura a envasar en spray + el número de sprays envasados (PVP envase spray 400 ml -12,85€) Pedido mínimo 1 bote de 750 ml de pintura. De cada bote de 750 ml se pueden envasar 6 sprays.

SELLADORA PAVIPOXI EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes de gran penetrabilidad que **le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura.** Especialmente diseñada como imprimación de la pintura Pavipoxi. Puede utilizarse como barniz antipolvo en interiores.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Transparente	80,80€	288,65€

SELLADORA LEQUAPOX-N EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes **al agua** de gran penetrabilidad que le **confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura,** especialmente a nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Transparente	118,45€	318,10€

BARRERA DE VAPOR BV-45 INTERIOR

Recubrimiento de **protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructura de hormigón.** No se puede dejar de acabado, se ha de recubrir con una pintura adecuada.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	2-3 M²/KG/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS MÁX. 48 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (RODILLO. LLANA)
LIMPIEZA	DISOLVENTE EPOXI D-N
ENVASES	9,6kg

	9,6kg (6+3,6)
Transparente	304,70€

PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H — RESBALADICIDAD CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE — RESBALADICIDAD CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

Pintura suelos de poliuretano de dos componentes alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su **elevada dureza** le confiere una excelente **resistencia a la abrasión y al rayado.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco	122,85€	422,55€

Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	**4L (3,2 +0,8)**	**16L (12,8+3,2)**
Serie 1	127,85€	459,30€
Serie 2	133,90€	502,45€
Serie 3	141,85€	534,15€
Serie 4	169,25€	643,80€
Serie 5	187,00€	714,75€

PAVIPOXI (Suelos epoxi) INTERIOR

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química.** Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI D-N. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L (3,25 +0,75)	16L (13+3)
Rojo Óxido RAL 3009 y Gris RAL 7045	107,85€	409,60€
Blanco, Amarillo RAL 1023 y Verde RAL6002	117,65€	429,05€

Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	4L (3,25 +0,75)	16L (13+3)
Serie 1	122,65€	436,05€
Serie 2	126,65€	455,15€
Serie 3	134,60€	486,85€
Serie 4	162,00€	596,50€
Serie 5	179,75€	667,45€

LEQUAPOX-N INTERIOR

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

*ACABADO SEMIMATE

RESBALADICIDAD* CLASE 1 UNE 41901:2017 EX

REACCIÓN AL FUEGO Bf1-S1

Innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos. Formulada para conseguir un recubrimiento de **gran dureza, elevada resistencia química y un elevado brillo.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

Colores Carta Lequapox-N Epoxi al agua	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	116,65€	342,75€
RAL 1015, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011 RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	121,65€	349,75€
RAL 1018, RAL 6002, RAL 3011	128,35€	378,40€
RAL 3020,	149,60€	442,65€
Posibilidad acabado semi-mate sumar al PVP	+8,15€	+35,30€
Otros colores consultar		

LEQUAPOX AL (Alimentario) INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO Bs1-d0 (Sólo Blanco)

REACCIÓN AL FUEGO Bf1-S1 (Sólo Blanco)

ENSAYO EUROFINS

Innovador recubrimiento epoxi al agua, que cumple con el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Especialmente indicada para suelos, paredes e incluso estructuras de instalaciones relacionadas con la industria alimentaria, mataderos, naves hortofrutícolas, etc. Dispone de ensayos para uso alimentario EUROFINS: el color blanco puede usarse para contacto con agua potable y el color rojo inglés puede usarse para contacto con vino.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	5-6 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	140,35€	411,40€
Rojo Inglés **NOVEDAD 2023**	140,35€	411,40€

HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SÓLIDOS) INTERIOR

Pintura epoxi **autonivelante,** exenta de disolvente. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1 KG/M² CAPA 1MM
SECADO	2-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (LLANA. RODILLO)
LIMPIEZA	DISOLVENTE D-N
ENVASES	16kg

Colores Carta RAL (Véase pág.44)	16kg (12+4)
Serie 1	446,70€
Serie 2	468,25€
Serie 3	484,15€
Serie 4	538,95€
Serie 5	574,45€

CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H — RESBALADICIDAD CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE — RESBALADICIDAD CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

PAVICRYL (Pintura para suelos) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de **excelente adherencia y resistencia a la abrasión** en húmedo y seco. **Elevada resistencia al exterior.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	16L
Gris, Rojo Óxido	19,55€	79,15€	249,75€
Blanco, Amarillo y Verde	21,30€	85,20€	272,55€

Colores Carta RAL (Véase pág. 44) LIC System Tinting System Colours	4L	16L
Serie 1	90,20€	305,25€
Serie 2	93,15€	348,40€
Serie 3	101,10€	380,10€
Serie 4	128,50€	489,75€
Serie 5	146,25€	560,70€

CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE — RESBALADICIDAD CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de señalización vial de altas prestaciones. **Rápido secado, elevada adherencia y gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/KG/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1ª CAPA 15-20%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	1kg	5kg	25kg
Blanco, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024 y Negro	14,10€	49,80€	213,00€
Bermellón RAL 3020 y Amarillo	15,55€	56,45€	237,50€
Microesferas de vidrio	-	-	111,60€

IMPORTANTE: APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.

PAVICRYL BARNIZ EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de **secado muy rápido** y excelente brillo que posee una **extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. No amarillea. Poder antipolvo.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	15-25 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Incoloro	66,75€	247,75€

RESBALADICIDAD CLASE 1

SILANTOP EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de suelos, brillante y de acabado transparente diseñada para proteger suelos minerales (cemento, mortero, hormigón impreso...) tanto en interior como en exterior, que une la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente. No aplicar a temperatura inferior a 15ºC.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO. NO DILUIR.
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE LIMPIEZA
ENVASES	750ml 4L 10L

	750ml	4L	10L
Incoloro	44,55€	212,55€	512,15€

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

ACRYL SPORT EXTERIOR E INTERIOR

Pintura al agua diseñada para pintar pistas deportivas tanto en interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, alquitrán... **Gran adherencia.** También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	5-9 M²/L/CAPA
SECADO	35-45 MINUTOS
REPINTADO	7-9 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Gris, Verde y Blanco	15,40€	59,55€	195,95€
Rojo Óxido	15,15€	52,20€	171,85€

Otros colores consultar

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

En el caso de:
PAVICRYL, SEÑALIZACIÓN VIAL , PAVIPOXI, PAVIPUR, LEQUAPOX- N Y ACRYL SPORT: Pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE 41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE. Esto los hace adecuados, en cuanto a resbaladicidad se refiere y según el **Código Técnico de Edificación** para pintar todo tipo de suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+3,60€	+8,25€	+19,45€
Saco 25 kg	-	-	40,85€

ANTIDESLIZANTE ZH EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladicidad de los suelos, especialmente en zonas húmedas o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo, en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

PAVICRYL Y PAVIPUR: pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE 41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE ZONAS HUMEDAS.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+12,40€	+22,40€	+55,85€

Sistema de Tintometría Industrial para solicitar cualquier calidad de pintura del Sistema Lic en la gama de colores Ral cotizados por series.

¿Cómo buscar el precio de los colores Ral cotizados por series?

1. Busca la serie a la que pertenece el color que quieres que preparemos.
2. Busca el tipo de pintura, el acabado y el tamaño.
3. El precio será el de la Serie a la que corresponda ese color.

RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE
RAL 1000	1	RAL 2000 (*)	5	RAL 3000	3	RAL 4001	1	RAL 5000	3	RAL 6000	2	RAL 7000	2	RAL 8000	1	RAL 9001	1
RAL 1001	1	RAL 2001	3	RAL 3001	2	RAL 4002	1	RAL 5001	2	RAL 6001	2	RAL 7001	1	RAL 8001	1	RAL 9002	1
RAL 1002	1	RAL 2002 (*)	5	RAL 3002	2	RAL 4003	3	RAL 5002	2	RAL 6002	3	RAL 7002	1	RAL 8002	1	RAL 9003	1
RAL 1003 (*)	5	RAL 2003	2	RAL 3003 (*)	3	RAL 4004	5	RAL 5003	2	RAL 6003	1	RAL 7003	1	RAL 8003	3	RAL 9004	1
RAL 1004 (*)	5	RAL 2004 (*)	5	RAL 3004	4	RAL 4005	3	RAL 5004	2	RAL 6004	2	RAL 7004	1	RAL 8004	1	RAL 9005	1
RAL 1005 (*)	4	RAL 2008 (*)	5	RAL 3005	4	RAL 4006	4	RAL 5005	2	RAL 6005	2	RAL 7005	1	RAL 8007	1	RAL 9010	1
RAL 1006 (*)	5	RAL 2009 (*)	5	RAL 3007	4	RAL 4007	5	RAL 5007	2	RAL 6006	1	RAL 7006	1	RAL 8008	1	RAL 9011	1
RAL 1007 (*)	5	RAL 2010 (*)	5	RAL 3009	1	RAL 4008	4	RAL 5008	1	RAL 6007	3	RAL 7008	1	RAL 8011	4	RAL 9016	1
RAL 1011	1	RAL 2011 (*)	5	RAL 3011	3	RAL 4009	2	RAL 5009	2	RAL 6008	1	RAL 7009	1	RAL 8012	2	RAL 9017	1
RAL 1012	2	RAL 2012	3	RAL 3012	1	RAL 4010	4	RAL 5010	2	RAL 6009	2	RAL 7010	1	RAL 8014	1	RAL 9018	1
RAL 1013	1			RAL 3013	2			RAL 5011	2	RAL 6010	3	RAL 7011	1	RAL 8015	1		
RAL 1014	2			RAL 3014	1			RAL 5012	1	RAL 6011	2	RAL 7012	1	RAL 8016	1		
RAL 1015	1			RAL 3015	2			RAL 5013	2	RAL 6012	2	RAL 7013	2	RAL 8017	1		
RAL 1016 (*)	5			RAL 3016	2			RAL 5014	2	RAL 6013	1	RAL 7015	2	RAL 8019	2		
RAL 1017	3			RAL 3017	2			RAL 5015	1	RAL 6014	1	RAL 7016	1	RAL 8022	3		
RAL 1018 (*)	3			RAL 3018	2			RAL 5017	2	RAL 6015	3	RAL 7021	1	RAL 8023	3		
RAL 1019	1			RAL 3020 (*)	3			RAL 5018	2	RAL 6016	3	RAL 7022	1	RAL 8024	1		
RAL 1020	1			RAL 3022	1			RAL 5019	1	RAL 6017	2	RAL 7023	1	RAL 8025	1		
RAL 1021 (*)	5			RAL 3027	2			RAL 5020	1	RAL 6018	4	RAL 7024	1	RAL 8028	1		
RAL 1023 (*)	5			RAL 3028	2			RAL 5021	2	RAL 6019	2	RAL 7025	1				
RAL 1024	1			RAL 3031	2			RAL 5022	3	RAL 6020	2	RAL 7026	1				
RAL 1027	2							RAL 5023	2	RAL 6021	1	RAL 7030	1				
RAL 1028 (*)	5							RAL 5024	2	RAL 6022	1	RAL 7031	1				
RAL 1032 (*)	4									RAL 6024	3	RAL 7032	1				
RAL 1033 (*)	5									RAL 6025	2	RAL 7033	1				
RAL 1034	2									RAL 6026	2	RAL 7034	1				
RAL 1037	2									RAL 6027	2	RAL 7035	1				
										RAL 6028	1	RAL 7036	1				
										RAL 6029	3	RAL 7037	1				
										RAL 6032	3	RAL 7038	2				
										RAL 6033	1	RAL 7039	1				
										RAL 6034	2	RAL 7040	2				
										RAL 6037	4	RAL 7042	2				
												RAL 7043	1				
												RAL 7044	1				
												RAL 7045	1				
												RAL 7046	1				
												RAL 7047	1				

Estos colores RAL han sido formulados buscando la máxima relación Calidad - Precio.
No obstante, los colores marcados con (*) pueden formularse con el precio del intervalo anterior cuando la cubrición no sea un factor tan importante, especialmente para repintados . En estos casos, deben realizar sus pedidos indicando el color ***RAL + BP (Best Price).***

LIC System
Tinting System Colours

Sistema Tintométrico Industrial para pinturas en base solvente orientado a la atención de los trabajos de mantenimiento, que requieren pequeñas cantidades de materiales diversos y de distintos colores y una gran agilidad de suministro.

IMPRIMACIONES	750ML	4L	16L
LIC INDUPRIM			
Blanco	-	49,95€	167,40€
Base TR	-	40,40€	138,70€
ESMALTES INDUSTRIALES			
LIC ENAMIND BRILLANTE			
Blanco	19,95€	79,95€	283,35€
Base TR	14,70€	64,00€	222,25€
LIC ENAMIND SATINADO			
Blanco	21,20€	86,05€	308,45€
Base TR	15,25€	67,75€	237,30€
ESMALTES ANTIOXIDANTES			
LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE			
Blanco	-	86,80€	308,25€
Base TR	-	67,00€	234,00€
LIC ENASINTE BRILL., SAT.Y MATE			
Blanco	21,80€	96,05€	-
Base TR	17,40€	69,00€	-
ESMALTE EPOXI		4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
LIC ENAPOXI			
Blanco		117,65€	429,05€
Base TR		93,10€	320,90€
ESMALTE POLIURETANO	750ML (0,60+0,15)	4L (3,2+0,80)	16L (12,8+3,2)
LIC ENAPUR BRILLANTE			
Blanco	31,30€	122,85€	422,55€
Base TR	26,15€	99,45€	357,50€
LIC ENAPUR SATINADO			
Blanco	31,10€	122,85€	422,55€
Base TR	27,70€	103,70€	371,10€
PAVIMENTOS		4L	16L
LIC PAVICRYL			
Blanco		85,20€	272,55€
Base TR		59,60€	214,15€
PAVIMENTOS POLIURETANO		4L (3,2+0,80)	16L (12,8+3)
LIC PAVIPUR			
Blanco		122,85€	422,55€
Base TR		100,35€	368,20€
PAVIMENTOS EPOXI		4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
LIC PAVIPOXI			
Blanco		117,65€	429,05€
Base TR		93,10€	320,90€

LIC SYSTEM - COLORANTES

	5kg
AMARILLO DISPERHIC D-42	183,70€
BLANCO DISPERHIC D-6	181,10€
NEGRO DISPERHIC D-7	223,90€
AMARILLO DISPERHIC D-74	245,90€
ROJO DISPERHIC D-112 H	258,90€
ROJO DISPERHIC D-101	168,45€
ROJO DISPERHIC D-48.4H	261,45€
VIOLETA DISPERHIC D-23	388,45€
VERDE DISPERHIC D-17	310,70€
VERDE DISPERHIC D-7	298,00€
AZUL DISPERHIC D-15.3	258,90€
ROJO DISPERHIC DP-122	794,95€
AMARILLO DISPERHIC D-34 L ECO	661,05€
NARANJA DISPERHIC D-104 ECO	584,65€
AMARILLO DISPERHIC D-34M ECO	661,05€

AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja
5,80€	9,75€	44,15€

SÍMIL AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja
5,45€	8,40€	39,15€

DISOLVENTE SIN OLOR

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
12,85€	41,75€	168,45€

DISOLVENTE EPOXI D-N

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
14,40€	46,40€	190,05€

DISOLVENTE POLIURETANO D-P

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
22,05€	82,25€	311,60€

DISOLVENTE UNIVERSAL

0,5L 24 Uds./caja	1L 12 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
6,15€	8,70€	31,20€	118,95€

DISOLVENTE LIMPIEZA

5L 4 Uds./caja	25L
26,35€	110,45€

DISOLVENTE D-X

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
14,25€	46,50€	189,75€

CARTAS DE COLORES	PRECIO NETO
CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4,20€
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR 9ª EDICIÓN	4,20€
CARTA ESMALTES	4,20€
CARTA OXILEP **NUEVA EDICIÓN 2023**	4,20€
CARTA INDUSTRIA	4,20€
CARTA PAVIMENTACIÓN-IMPERMEABILIZACIÓN	4,20€
CARTA COLORANTES	4,20€
CARTA PINTURA PISCINAS	2,40€
CARTA VELADURAS	10,50€
CARTA LEQUAPOX-N	4,20€
CARTA RUBALUX ECO SATINADO	4,20€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

1. Cláusula General
La realización de un pedido a PINTURAS LEPANTO, S.A. (en adelante el Vendedor), o la recepción de mercancía de éste, implican la aceptación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre el Vendedor y el Comprador.
Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán al Vendedor para futuros pedidos.

2. Formación del contrato
Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán al Vendedor

3. Productos
El vendedor podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

4. Precios
Los productos se facturarán al precio de tarifa vigente en el momento de la realización del pedido, pudiendo ser modificada en cualquier momento sin previo aviso.
En caso de oferta previa ésta deberá hacerse constar en el documento de pedido, facturándose en caso contrario el pedido al precio de tarifa vigente en el momento de su realización.
Cada tarifa de precios anula a las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor.
Los precios que figuran en las tarifas incluyen el coste de envases y embalajes, pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

5. Forma de pago
El pago se efectuará en las condiciones acordadas por Vendedor y Comprador en cada caso, por los medios establecidos al efecto.
En el caso de las ventas a crédito el Comprador dispondrá de un plazo para efectuar el pago de treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.
En estos casos, el Comprador autoriza expresamente al Vendedor a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el Comprador, relacionados con los servicios / trabajos contratados al Vendedor. El Comprador se compromete a remitir al Vendedor la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada
Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio del Vendedor y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por el Vendedor, se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.
Los costes y gastos incurridos por el Vendedor para el cobro de pagos no atendidos en su día, serán reembolsados por el Comprador.

6. Realización de pedidos
Los pedidos podrán transmitirse al Vendedor y/o sus comerciales, tanto presencialmente en las instalaciones del Vendedor como a través del teléfono, fax o correo electrónico debiendo ir en todo caso firmados por el Comprador o persona autorizada por el mismo a tal efecto.
Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse en todo caso por escrito, mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por el Comprador o persona autorizada al efecto, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por el Vendedor.
Una vez remitida la propuesta por el Vendedor al Comprador por los medios acordados la misma se entenderá aceptada si en el plazo de 2 (DOS) días desde su recepción, el Comprador no manifiesta su disconformidad por el mismo medio.

7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales
Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por el Vendedor, en colores no existentes en su correspondiente carta-muestrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por el Vendedor.
La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

8. Plazos de entrega
Los plazos de entrega de los pedidos realizados al Vendedor se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales o el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador. Si se producen circunstancias de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de las partes que impidan el cumplimiento del plazo de entrega acordado, éste será suspendido mientras se mantengan dichas circunstancias, previa notificación a la otra parte. A efectos meramente enunciativos dichas circunstancias comprenden, los conflictos armados, situaciones de emergencia sanitaria, falta de materias primas o de energía, conflictos laborales, huelgas de transporte, etc.

9. Transporte
Será realizado hasta el domicilio del Comprador por medios propios del Vendedor en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del domicilio del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450 €) En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.
El coste mínimo del transporte en caso de que el pedido no supere la cantidad antes reseñada será de QUINCE EUROS (15 €)
En envíos mediante agencia de transportes, el Vendedor elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre Vendedor y el Comprador. En caso de elegir el Comprador otra agencia de transporte diferente a la seleccionada el comprador se hará cargo del coste del envío, asumiendo además el Comprador todas las responsabilidades derivadas de dicho transporte, eximiendo al Vendedor, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al transportista.

10. Envases y embalajes
Los envases y embalajes empleados por el Vendedor para la entrega de mercancías son propiedad del Vendedor.

En el caso de que el transponte de mercancías se realice a través de medios propios del Vendedor, el Comprador se obliga a devolver al transportista del Vendedor los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se cobrará al Comprador el coste del embalaje.

11. Recepción de la mercancía
El Vendedor se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurran circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.
El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando al Vendedor. sin demora, cualquier reclamación imputable a la misma. El Vendedor no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

12. Devoluciones
El Vendedor no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.
En ningún caso el Vendedor aceptará devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.
Tampoco aceptará devoluciones de productos en los siguientes casos:

- Colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.
- Productos usados
- Productos bajo pedido

La devolución del importe abonado se efectuará, en la medida de lo posible, en el mismo plazo y a través del mismo medio de pago que se hubiera utilizado durante la compra.

13. Garantía
Todos nuestros productos gozan de un plazo de garantía frente a faltas de conformidad de dos (2) años desde su adquisición, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU).

Durante el periodo de garantía, el Vendedor podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.
Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.
El Comprador dispone de un plazo para manifestar su disconformidad con el producto de dos (2) meses a contar desde la apreciación del defecto debiendo presentar su reclamación por escrito.
La reclamación se formalizará por escrito a través del correo electrónico habilitado al efecto ventas@pinturaslepanto.com. A dicho escrito de reclamación habrán de acompañarse en todo caso la factura y el correspondiente comprobante de pago.
Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como, la ficha técnica del producto suministrada por el fabricante.

14. Exención de responsabilidad
El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por el fabricante. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico del Vendedor
En ningún caso será responsable el Vendedor, por daños o defectos de los productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en las Fichas Técnicas de producto.

Tampoco será responsable el Vendedor en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes distintos de los recomendados por el fabricante.
Igualmente, el Vendedor no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas del fabricante.

15. Ley aplicable y sometimiento a fuero
El presente contrato de compraventa se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación española.
En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la competencia de los Juzgados de Monzón.

16. Ley de Protección de Datos
Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es PINTURAS LEPANTO, S.A., con CIF A-22041529, domicilio social en CTRA. SAN ESTEBAN S/N CP 22500 BINEFAR (Huesca). La finalidad del tratamiento es prestarle los servicios solicitados y la facturación de los mismos. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a lepanto@pinturaslepanto.com o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. PINTURAS LEPANTO, S.A. Insc, Reg. Merc. Huesca, Tomo 193 de Sociedades libro 108 Sección 3ª Folio 209, Hoja HU-1165, Insc. 4ª C.I.F.: A-22041529

PINTURAS LEPANTO desde 1965

Notas

PINTURAS LEPANTO desde 1965

PINTURAS LEPANTO S.A.
Central y fábrica
Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
T: 974 42 83 39
F: 974 43 06 88
lepanto@pinturaslepanto.com

PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.
Avda. Cataluña, 36-38
50014 Zaragoza
T: 976 29 43 00
F: 976 29 30 24
lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

www.pinturaslepanto.com

pinturaslepanto
@PinturasLepanto
@pinturas_lepanto
Pinturas Lepanto

Miembro de: